


دانلود سوالات بیشتر با پاسخنامه از سایت ریاضیات ایران

سوالات امتحان درس: آمار و احتمال		سال یازدهم متوسطه دوم	رشته: ریاضی فیزیک
آزمون شماره ۴		نوبت دوم خردادماه	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
ردیف	سوالات		
۱	نقیض گزاره‌های زیر را بنویسید. (الف) اگر a زوج باشد، آنگاه $a+1$ فرد است. (ب) $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ (ج) بعضی از اعداد حقیقی دورقمی هستند.		
۲	۵ عدد اول نیست اگر و تنها اگر ۵ مربع کامل است. درست ☐ نادرست ☐		
۳	با استفاده از جدول ارزش گزاره‌ها نشان دهید $(p \wedge q \Rightarrow p) \equiv$		
۴	اگر $A \subseteq B$ به طوری که $A \neq B$ آنگاه $A \dots\dots\dots B$ نامیده می‌شود.		
۵	اگر به مجموعه متناهی A دو عضو اضافه کنیم به تعداد زیرمجموعه‌های آن ۴۸ واحد اضافه می‌شود. مجموعه A چند عضوی است؟		
۶	با کمک جبر مجموعه‌ها درستی تساوی زیر را ثابت کنید. $(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$		
۷	اگر $A = \{3, 4\}$ و $B = [1, 4]$ باشد، نمودار $A \times B$ را رسم کنید.		
۸	عددی به تصادف از بین اعداد ۱ تا ۱۰۰ انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه عدد انتخابی بر ۲ یا ۳ بخش پذیر باشد، چقدر است؟		
۹	در پرتاب یک تاس احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد است اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم احتمال اینکه عدد روشده بیشتر از ۴ باشد، چقدر است؟		
۱۰	در یک شهرستان ۵۵ درصد جمعیت را زنان ۴۵ درصد بقیه را مردان تشکیل می‌دهند. اگر ۲۰ درصد زنان و ۷۰ درصد مردان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. اگر یک فرد به تصادف از این شهر انتخاب کنیم، احتمال اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، چقدر است؟		
۱۱	خانواده‌ای دارای ۴ فرزند است. احتمال اینکه دو فرزند این خانواده پسر باشند است.		
۱۲	احتمال موفقیت عمل پیوند کلیه روی یک بیمار ۰/۸ و روی بیمار دیگر ۰/۶ است. اگر این عمل روی این دو نفر انجام شود احتمال اینکه روی هیچکدام موفقیت آمیز نباشد، چقدر است؟ (الف) ۰/۴۸ (ب) ۰/۰۸ (ج) ۰/۳۲ (د) ۰/۵۲		
۱۳	اگر A و B دو پیشامد مستقل باشند و $P(A) = 2P(B) = 0/6$ مقدار $P(A \cup B)$ کدام است؟ (الف) ۰/۱۸ (ب) ۰/۲۸ (ج) ۰/۷۲ (د) ۰/۹		

دانلود سوالات بیشتر با پاسخنامه از سایت ریاضیات ایران

سوالات امتحان درس: آمار و احتمال		سال یازدهم متوسطه دوم		رشته: ریاضی فیزیک	
آزمون شماره ۴		نوبت دوم - خردادماه		مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه	
ردیف		سوالات			
					
		آمار توصیفی و آمار استنباطی:			
۱	گزینه مناسب را انتخاب کنید. الف) اگر فراوانی نسبی گروه خونی O برابر $\frac{1}{4}$ و مجموع فراوانی های همه گروه های خونی برابر ۲۰ باشد، فراوانی گروه خونی O کدام است؟ الف) ۱۲ ب) ۸ ج) ۱۰ د) ۵ ب) میانگین ۱۰ داده ای آماری $\frac{32}{5}$ است. اگر ۲ داده ۳۵ و ۴۰ را از این داده ها کنار بگذاریم میانگین بقیه کدام است؟ الف) $\frac{31}{25}$ ب) $\frac{31}{5}$ ج) $\frac{31}{75}$ د) ۳۲ ج) به مجموعه داده های ۳، ۲، ۱، ۴، ۶، ۵، ۶، ۷، ۱ کدام مقدار اضافه شود تا میانه $\frac{4}{5}$ باشد؟ الف) ۷ ب) ۴ و ۵ ج) ۱ و ۸ د) ۵ و ۶ د) اگر هر داده را در مقدار ثابتی مثل k ضرب کنیم، ضریب تغییرات چه تغییری می کند؟ الف) ۳ برابر می شود ب) $\frac{1}{3}$ برابر می شود ج) با ۳ جمع می شود د) تغییر نمی کند ه) در محاسبه فاصله اطمینان اگر تعداد نمونه را ۴ برابر کنیم، طول فاصله اطمینان: الف) ۴ برابر می شود ب) ۲ برابر می شود ج) نصف می شود د) تغییر نمی کند و) کدام نادرست است؟ الف) طول فاصله اطمینان برابر تفاضل حد بالا و حد پایین بازه اطمینان است. ب) در محاسبه بازه اطمینان اگر اندازه نمونه افزایش یابد طول بازه اطمینان کاهش می یابد. ج) در محاسبه فاصله اطمینان اگر واریانس افزایش یابد طول فاصله اطمینان افزایش می یابد. د) هر چه سطح اطمینان بیشتر باشد، طول فاصله اطمینان کمتر است.				
۲	جاهای خالی را پر کنید. الف) برای متغیرهای پیوسته در نمودار و برای متغیرهای کیفی از نمودارهای و استفاده می شود. ب) در محاسبه شاخص مرکزی برای تحلیل جامعه اگر داده پرت (دور افتاده) داشته باشیم دیگر شاخص شاخص خوبی برای تصمیم گیری نیست. ج) دقت برآورد میانگین به و بستگی دارد.				
۳	مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف) واحد آماری ب) نمونه گیری احتمالی ج) آمار استنباطی				
	۰/۷۵				

دانلود سوالات بیشتر با پاسخنامه از سایت ریاضیات ایران

سوالات امتحان درس: آمار و احتمال		سال یازدهم متوسطه دوم	رشته: ریاضی فیزیک
آزمون شماره ۴		نوبت دوم - خردادماه	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
ردیف	سوالات		
۴	بهترین روش جمع آوری داده برای هریک از موارد زیر کدام است؟ (الف) بررسی رنگ کفش دانش آموزان یک کلاس: (ب) بررسی میزان رضایت دانش آموزان از مدیریت یک مدرسه: (ج) بررسی طول قد دانش آموزان یک کلاس: (د) بررسی تعداد دزدان دستگیر شده توسط پلیس یک شهر در یک ماه:		
۵	یک دلیل برای ارب بودن نمونه گیری زیر بیان کنید. برای بررسی میزان آلاینده‌گی خودروها در یک شهر، نمونه گیری را در چند تعمیرگاه آن شهر انجام می‌دهیم.		
۶	توزیع سن افراد یک جامعه با هیستوگرام (بافت نگاشت) زیر نشان داده شده است.  (الف) تعداد افراد جامعه (اندازه جامعه) چقدر است؟ (ب) سن چند نفر بیشتر از ۳۰ سال است؟ (ج) فراوانی نسبی بازه سنی (۲۵-۳۰) چقدر است؟ (د) چند درصد این افراد سنشان بین ۳۰ تا ۳۵ سال است؟		
۷	نمرات کارنامه دانش آموزی از ۱۵ درس به صورت زیر است: $X_i: 1, 3, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20$ اولاً: میانگین و میانه و مد داده‌ها را به دست آورید. ثانیاً: کدام شاخص وضعیت تحصیلی این دانش آموز را بهتر مشخص می‌کند؟ چرا؟ ثالثاً: نمودار جعبه‌ای را برای داده‌های فوق رسم کنید.		
۸	از یک جامعه آماری یک نمونه‌ی ۱۴۴ نفری انتخاب کرده و درآمد آنها را بررسی کرده‌ایم. میانگین درآمد این افراد ۳ میلیون تومان و انحراف معیار آن ۱/۲ میلیون تومان به دست آمده است. (الف) یک برآورد نقطه‌ای برای درآمد کل جامعه چقدر است؟ (ب) چه درآمدی مرز خط فقر در این جامعه است؟ (ج) یک برآورد فاصله‌ای با سطح اطمینان ۹۵ درصد برای میانگین جامعه به دست آورید. ($Z = 2$)		
۹	از جمعیت فعال یک شهر ۵۰۰ نفر را به عنوان نمونه تصادفی انتخاب کرده و راجع به وضع اشتغال آنها سوال شده است. و معلوم شد که از این عده ۲۰۰ نفر بیکارند. مطلوبست: (الف) برآورد نقطه‌ای نسبت بیکاران: (ب) یک برآورد فاصله‌ای با اطمینان ۹۵ درصد برای نسبت بیکاران ($Z = 2$)		